
JANELAS DIÁFANAS
CLASSE +
A EFICIÊNCIA TEM CLASSE



JANELAS DIÁFANAS |QUEM SOMOS

Trabalhamos com o objetivo de fortalecer aquela que consideramos ser a caraterística vital do nosso produto e do nosso serviço: a capacidade de nos adaptarmos às necessidades de cada cliente.

2018

Sediada em Leiria, a Janelas Diáfanas inicia o seu percurso como **revendedora** e **instaladora** de estruturas em PVC das marcas Cortizo e KBE.

2021

Expansão corporativa: abertura de fábrica na Abóbada, com localização estratégica entre os concelhos de Lisboa, Oeiras, Sintra e Cascais.
Progressão na qualidade do produto: fabricação e comercialização da conceituada marca alemã Schüco.
Alargamento da área de atuação: Portugal Continental; Açores; Madeira; universo lusófono; norte de África.

Schüco | O NOSSO PARCEIRO

Em 1951, na Renânia do Norte-Vestfalia (Oeste da Alemanha), nascia a Heinz Schürmann & Co, mais tarde designada Schüco (**Schü**rmann + **Co**). Exemplo do rigor e da capacidade empreendedora que reconstruíram a Alemanha após a 2ª Grande Guerra, a Schüco vem construindo uma trajetória de crescimento à escala mundial.



Factos

5.650
EMPREGADOS
em todo o mundo

+ de12.000
REDE DE TRABALHO
partners em todo o mundo

1750
MILHÕES DE EUROS
de faturação em 2019

+ de 80
PAÍSES

Bielefeld
HEAD OFFICE
Fundado em 1951

SCHÜCO
Partner

PVC

Em janelas e portas, a Janelas Diáfanas (JD) trabalha exclusivamente com Policloreto de Vinila (PVC).

Porquê?

Caraterísticas deste tipo de polímero:

. baixa vulnerabilidade ao meio exterior;

. grande resistência;

. impermeabilidade;

. antiferrugem, antifungos e antibolores;

. dificilmente inflamável;

. facilidade de limpeza.

CLASSE+
A EFICIÊNCIA TEM CLASSE

Benefícios daí resultantes:

. Maior isolamento térmico (menor influência da temperatura fora de casa, seja alta ou baixa);
. Menor sensibilidade acústica (barreira mais eficaz ao ruído exterior);
. Menor consumo energético;
. Maior longevidade (as estruturas em PVC podem durar até 50 anos sem sinal de desgaste)

O PVC da **Schüco** tem ainda uma gama de formas, cores e acabamentos bastante diversificada. Dispõe até do revestimento a simular **a cor do alumínio**, se a sua preferência estética for para este material mais antigo.

O NOSSO PRODUTO



JANELAS



PORTAS/JANELAS DE SACADA



PORTA PRINCIPAL




PORTADAS




ESTORES

JANELAS



DE CORRER

Abertura deslizante ou horizontal, solução mais procurada quando o espaço existente não permite a abertura com projeção para interior ou exterior.



DE ABRIR SIMPLES


Abertura na vertical, no sentido da sua posição estática (fechada) para o interior.



DE ABRIR OSCILOBATENTE

Duas posições: abertura vertical (abrir simples) ou abertura da parte superior (oscilobatente). Consegue alternar as vantagens da abertura horizontal (espaço que ocupa e amplitude de arejamento predefinida) com as da vertical. O mecanismo oscilobatente permite a entrada de ar sem comprometer a segurança das crianças (ou animais domésticos).

PORTAS/JANELAS DE SACADA



DE CORRER

Abertura deslizante ou horizontal, solução mais procurada quando o espaço existente não permite a abertura com projeção para interior ou exterior.



DE ABRIR SIMPLES

Abertura na vertical, no sentido da sua posição estática (fechada) para o interior.



DE ABRIR OSCILOBATENTE

Duas posições: abertura vertical (abrir simples) ou abertura da parte superior (oscilobatente). Consegue alternar as vantagens da abertura horizontal (espaço que ocupa e amplitude de arejamento predefinida) com as da vertical. O mecanismo oscilobatente permite a entrada de ar sem comprometer a segurança das crianças (ou animais domésticos).

PORTA PRINCIPAL



Escolher na Janelas Diáfanas uma porta para entrar e sair de casa é aliar a consistência do perfil **Schüco** à elegância das diversas marcas de painéis com que trabalhamos. A cor e robustez da porta são à sua escolha. Apenas tem de nos dizer o que pretende ou consultar os nossos catálogos e indicar-nos o que mais lhe agrada.

PORTADAS



Adaptáveis a qualquer tipo de janela, independentemente do formato ou dimensão.
Tipos: lâmina fixa, lâmina móvel, imitação de tábua, sistema de correr, sistema de batente e sistema projetante.
Sem necessidade de caixa de estore (melhor isolamento térmico e acústico), robustez e resistência (maior proteção a assalto/intrusão).

ESTORES



De vários tipos - translúcidos, blackout, caixa compacta em PVC, lâminas térmicas, rede mosquiteira, entre outros –; em alumínio; com sistema de abertura manual (manivela, fita, corrente, guincho, cordão ou mola) ou automático (interruptor elétrico ou comando à distância). Design moderno, resistentes (elevada proteção ao roubos e incêndios) e resguardo de insetos.

OS NOSSOS PERFIS



CT 70

VALOR TRANSMISSÃO TÉRMICA

UW<1,4 W/M2K

Profundidade: 70mm

5 câmaras



S 74

VALOR TRANSMISSÃO TÉRMICA

UW<2,3 W/M2K

Profundidade: 74 mm

5 câmaras


LIVING

VALOR TRANSMISSÃO TÉRMICA

UW<0,8 W/M2K

Profundidade: 82mm

7 câmaras



*OS PERFIS **Schüco** COMBINAM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, DESIGN E FUNCIONALIDADE*

FERRAGENS

Na Schüco, as funcionalidade, durabilidade e qualidade das ferragens merecem tanta atenção como as das próprias janelas ou portas onde estão inseridas.

Dois sistemas, duas soluções

Nas **janelas e portas de abrir** (com e sem o mecanismo oscilobatente), a Schüco tem o seu próprio equipamento de ferragens.
A **Schüco VarioTec** é uma tecnologia de ferragem do mais alto nível, uma combinação única de aço e PVC comprovada pelos ensaios nas condições mais rigorosas a que todos os seus componentes foram submetidos.
Ferragem e manípulo formam um sistema integrado, numa lógica de articulação, sendo a única oferta no mercado com esta configuração.

As **janelas e portas de correr** Schüco têm ferragens da prestigiada marca alemã **Roto**. Igualmente, uma garantia de qualidade.



Roto

SCHÜCO VarioTec

Eficientes. Flexíveis. Seguros.











Transmissão de ângulo Curva de reenvio:
Elevada segurança básica graças ao ponto de fecho em cogumelo e ao fecho basculante integrado. Aplicável em todas as classes de segurança até WK2.

Capa da transmissão de ângulo Guarnições clipe da curva:
Com um design elegante, Impedem a entrada de sujidade. Também disponíveis com o logótipo individual.

Manípulo:
O manípulo universal (à esquerda): em cor de aço inoxidável e com diversas aplicações.

O manípulo de design (à direita): design harmonioso arredondado em cor de aço inoxidável.

Mecanismo de fecho:
Apropriado também para a perfuração habitual de 3 orifícios. Com ou sem bloqueio em caso de operação incorrecta.

Suporte de batente horizontal/peça de fecho:
Fácil e rápido de montar. Os fechos de segurança de aço temperado satisfazem os mais elevados requisitos de segurança.



Compasso de design:
Um modelo sofisticado.

Curva de reenvio do compasso:
Regulação do aperto progressiva para um melhor e mais confortável manuseamento. Com fecho de comutação integrado

Compasso básico:
Uma solução económica.

Barra de Ferragem:
Cobre completamente o encaixe da ferragem, protegendo-a assim da sujidade. A barra de ferragem Coil minimiza os cortes. Fácil de encaixar com o sistema clipe e, portanto, de montagem rápida e simples. Em negro.

Dobradiça inferior de apoio de design (à esquerda):
Um modelo sofisticado.
Dobradiça inferior de apoio básica (à direita):
Uma solução económica. Ambas as variantes são reguláveis horizontal e verticalmente.

Fecho central:
Lógico, fácil de montar. Encaixa firmemente no encaixe da ferragem. Regulação contínua do aperto.











ACESSÓRIOS E GAMA DE CORES |EXCELÊNCIA E DIVERSIDADE



Os acessórios Schüco cumprem os requisitos máximos de qualidade, design e performance.

A vasta gama de cores monocromáticas e acabamentos em madeira da Schüco permite adaptar o nosso produto às necessidades do Seu projeto.

Todos os acabamentos estão alicerçados em duas premissas: durabilidade e eficiência energética.



SERVIÇO E GARANTIAS

A Janelas Diáfanas assume o serviço pré e pós venda com o mesmo cuidado de qualquer uma das etapas do Seu projeto. Para nós o importante é garantir a Sua satisfação. Estamos sempre disponíveis para acompanhá-lo no ciclo de vida dos nossos produtos. Conte com o apoio cuidado do nosso departamento técnico e comercial.

geral@janelasdiafanas.pt
+351 21 130 38 88 // +351 96 471 51 62

comercial@janelasdiafanas.pt
+351 91 040 59 87

10 ANOS PVC

6 ANOS FERRAGEM

2 ANOS VIDRO



WWW.JANELASDIAFANAS.PT

JANELAS DIÁFANAS

SEDE E FÁBRICA Estrada da Conceição de Abóbada, nº 424, 2785-021 S. Domingos de Rana

+351 21 130 38 88

+351 96 471 51 62

FILIAL R. de Leiria, 274 2400-442 Leiria

+351 964 601 275

CLASSE + A EFICIÊNCIA TEM CLASSE